

production lists **FenOffice**
software for window construction



production lists

info

-  **ProAdmin**
-  **ProDesign**
-  **ProView**
-  **ProRepair**
-  **ProService**

Step into the world of ProLogic

Software
solutions
integrated
to fit



Contents

Drawing overview	4
General Production List	5
Positions survey	6
Timber cutting list	7
Planing and moulding list	8
Planing with trolley occ.	9
Production angular parts	10
Arch segments list	11
Sort list processing center	12
Sash overview / Fittings	13
Cutting Weather Boards	14
Glass Summery	15
Accessories	16
Assembly Material	17
PVC Production List	18
PVC positions survey	19
PVC profile cutting	20
ALU Cladding	21
Process Data Summary	22
Position drawing	23
Element drawing	24
Element drawing	25

CN Drawing overview

10.11.2005 15:14

页 1

Itemise


ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : 05/003


客户地址 : CIEC Exhibition Company Ltd. East Beisanhuan Road, Chaoyang CN-100 028 Beijing

工程单位 : FENESTRATION 2005


单项 1
1 件数
比例 1:50




单项 2
1 件数
比例 1:50



单项 3
1 件数
比例 1:50



单项 4
1 件数
比例 1:50



CN General Production List


10.11.2005 14:55

页 1

pos. sorting [wood]

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : QU-05/003-006
客户地址 : CIEC Exhibition Company Ltd. East Beisanhuan Road, Chaoyang CN-100 028 Be
工程单位 : FENESTRATION 2005
型面系统 : IV 67 Wooden windows with standard glazing profile
铰链系统 : ROTO NT
密封条示意图 : Single gasket at sash
材种 : Pine laminated wood
面漆 : GORI 897.40310 Pine
送货日期 :

General data of position				Frame dimension		Frame parts				Frame additional parts			
单项 编号	件数	面积	框外周总 长	外周-宽	外周-高	窗框 :木 :上 下边	窗框 :上 框宽	窗框 :左 框宽	窗框 :右 框宽	窗框- 附 加部 件: 数量	窗框- 附 加部 件: -类 型	窗框-附 加部件: 宽	窗框-附 加部件: 长
1	1	1,00	4,01	980	1025	80	80	80	80				
Sash-/Handle-				Sash dimension		Sash parts				Sash additional parts			
单项-示意图	窗扇: 窗 间编 号	窗扇: 执 手- 高	窗扇: 执 手- 宽	窗扇: 外 围-宽	窗扇: 外 围-高	窗扇 :木 :上 下边	窗扇 :上 框宽	窗扇 :左 框宽	窗扇 :右 框宽	窗扇- 附 加部 件: 数量	窗扇- 附 加部 件: -类 型	窗扇-附 加部件: 宽	窗扇-附 加部件: 长
	1	413	15	902	920	80	80	80	80	1	垂直	25	801
										2	内水	25	389
										1	外垂	25	803
										2	外水	25	390
Glazing						Weather board / Door step							
玻璃 :玻 璃数 量	玻璃:玻璃品种	玻璃:宽	玻璃:高	防雨 型材 :数 量	防雨型材:型材	防雨型材:氧 化膜	防雨型 材:总 长						
1	Climaplust N (Air) Float 4mm / 16	770,0	788,0	1	Kocher S	bronze E6/G21	843,0						
Type of sash / Fitting groove				Additional notes									
窗扇:开启方式-名称	窗扇:铰 链槽-宽	窗扇:铰 链槽-高											
T+T sash right	866,0	884,0											

CN Timber cutting list

10.11.2005 14:43

页 1

Cutting

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : QU-05/003-006
客户姓名 : CIEC Exhibition Company Ltd.
工程单位 : FENESTRATION 2005
材种 : Pine laminated wood

Square		Cut measures			Assignment	
件数	Timber square name	件数	毛边-宽	毛边-长	件数	单项编号
6	Pine laminate 72/145	2	130,6	490,0	2	4
		1	130,6	480,0	1	4
		2	127,2	460,0	2	4
		1	127,2	440,0	1	4
35	Pine laminate 72/ 86	1	82,0	1470,0	1	2
		1	82,0	1140,0	1	3
		2	82,0	1080,0	2	4
		4	82,0	1040,0	2	1
					2	2
		1	82,0	1030,0	1	3
		3	82,0	1010,0	1	3
					2	4
		1	82,0	1000,0	1	1
		1	82,0	950,0	1	4
		6	82,0	940,0	2	1
					4	2
		3	82,0	930,0	2	1
					1	3
		1	82,0	870,0	1	3
		1	82,0	850,0	1	3
		1	82,0	780,0	1	3
		4	82,0	720,0	4	2
		1	81,0	1470,0	1	2
		1	81,0	1020,0	1	4
		1	81,0	1000,0	1	1
		1	81,0	920,0	1	3
		1	77,0	830,0	1	4

总数 : 41 部件
 36,8 延长米 毛边-长
 0,2 立方米 毛边尺寸

CN Planing & moulding list

10.11.2005 14:42

页 1

Planing

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : QU-05/003-006
客户姓名 : CIEC Exhibition Company Ltd.
工程单位 : FENESTRATION 2005
部件组别 : 窗框 下
成品厚 : 67,0

单项 编号	部件 -类型	毛边 -宽	成品长	型面-示意符号	分出玻璃压条
2	下框	81,0	1449,0		不是
4	下框	81,0	999,0		不是
1	下框	81,0	979,0		不是
3	下框	81,0	899,0		不是

总数 : 4 部件

序号 : QU-05/003-006
部件组别 : 窗框 上, 窗框 垂直的, 中挺, 横挺
成品厚 : 67,0

单项 编号	部件 -类型	毛边 -宽	成品长	型面-示意符号	分出玻璃压条
2	上框	82,0	1449,0		是
1	上框	82,0	979,0		是
3	右框	82,0	1109,5		是
4	右框	82,0	1052,1		是
4	左框	82,0	1052,1		是
2	右框	82,0	1015,0		是
1	左框	82,0	1015,0		是
1	右框	82,0	1015,0		是
2	左框	82,0	1015,0		是
3	上框	82,0	974,3		是
3	左框	82,0	836,2		是
4	上框	130,6	454,1		不是
4	上框	130,6	454,1		不是
4	上框	130,6	439,8		不是

总数 : 14 部件

序号 : QU-05/003-006
部件组别 : 窗扇
成品厚 : 67,0

单项 编号	部件 -类型	毛边 -宽	成品长	型面-示意符号	分出玻璃压条
4	扇下	82,0	922,0		是
1	扇下	82,0	902,0		是
1	扇上	82,0	902,0		是
3	扇下	82,0	822,0		是
2	扇下	82,0	699,0		是
2	扇上	82,0	699,0		是
2	扇下	82,0	699,0		是
2	扇上	82,0	699,0		是
2	右扇框	82,0	920,0		不是

CN Planing with trolley occ.
















10.11.2005 14:47

页 1

Processing center rect. parts

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : QU-05/003-006
客户姓名 : CIEC Exhibition Company Ltd.
工程单位 : FENESTRATION 2005
工件车-类型 : Frame and sash parts
工件车编号 : 1

Parts assignment			Finished dimensions			Planing		型面-示意符号	分出玻璃压条
单项编号	部件-类型	工件格-编号	成品厚	成品宽	成品长	毛边-宽	毛边-长		
1	上框	1	67	80	979	82,0	999		是
1	下框	1	67	80	979	81,0	999		不是
2	上框	2	67	80	1449	82,0	1469		是
2	下框	2	67	80	1449	81,0	1469		不是
1	扇下	3	67	80	902	82,0	922		是
1	扇上	3	67	80	902	82,0	922		是
2	扇下	4	67	80	699	82,0	719		是
2	扇上	4	67	80	699	82,0	719		是
2	扇下	5	67	80	699	82,0	719		是
2	扇上	5	67	80	699	82,0	719		是
3	下框	6	67	80	899	81,0	919		不是
4	下框	7	67	80	999	81,0	1019		不是
3	扇下	8	67	80	822	82,0	842		是
4	扇下	9	67	80	922	82,0	942		是
4	垂直格	9	67	75	805	77,0	825		不是

总数 : 15 部件

CN Production angular parts

10.11.2005 14:24

页 1

Processing center ang. parts

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : QU-05/003-006
 客户姓名 : CIEC Exhibition Company Ltd.
 工程单位 : FENESTRATION 2005
 型面系统 : IV 67 Wooden windows with standard glazing profile
 材料 : Pine laminated wood

单号	General part data			Longitudinal profiles		End profiles left/top			End profiles right/bottom				
	部件类型	成品宽	成品长	型面左/下	型面右/上	端头1: 槽深	端头1: 角度	端头1: 框肩	端头1: 端头型面	端头2: 槽深	端头2: 角度	端头2: 框肩	端头2: 端头型面
1	左框	80,0	1015,0	CP	FI T+V	70,5	0,0°	944,5	FTT	935,5	0,0°	935,5	FTB
1	右框	80,0	1015,0	FI T+V	CP	70,5	0,0°	944,5	FTT	935,5	0,0°	935,5	FTB
2	左框	80,0	1015,0	CP	FI T+V	70,5	0,0°	944,5	FTT	935,5	0,0°	935,5	FTB
2	右框	80,0	1015,0	FI T+V	CP	70,5	0,0°	944,5	FTT	935,5	0,0°	935,5	FTB
3	上框	80,0	974,3	FI T+V	CP	79,5	-18,4°	834,8	FM	834,8	-18,4°	834,8	FM
3	左框	80,0	836,2	CP	FI T+V	70,5	18,4°	779,8	FTT	757,0	0,0°	757,0	FTB
3	右框	80,0	1109,5	FI T+V	CP	70,5	18,4°	1053,1	FTT	1030,3	0,0°	1030,3	FTB
4	左框	80,0	1052,1	CP	FI T+V	5,0	14,6°	1061,9	FJE	972,8	0,0°	972,8	FTB
4	右框	80,0	1052,1	FI T+V	CP	5,0	14,6°	1061,9	FJE	972,8	0,0°	972,8	FTB
1	左扇框	80,0	920,0	SE	GP	80,0	0,0°	840,0	SM	840,0	0,0°	840,0	SM
1	右扇框	80,0	920,0	GP	SE	80,0	0,0°	840,0	SM	840,0	0,0°	840,0	SM
2	左扇框	80,0	920,0	SE	GP	80,0	0,0°	840,0	SM	840,0	0,0°	840,0	SM
2	右扇框	80,0	920,0	GP	SE	80,0	0,0°	840,0	SM	840,0	0,0°	840,0	SM
2	左扇框	80,0	920,0	GP	GP	80,0	0,0°	840,0	SM	840,0	0,0°	840,0	SM
2	右扇框	80,0	920,0	GP	GP	80,0	0,0°	840,0	SM	840,0	0,0°	840,0	SM
3	扇上	80,0	893,1	GP	SE	80,0	0,0°	840,0	SM	840,0	0,0°	840,0	SM
3	左扇框	80,0	752,6	SE	GP	80,0	-18,4°	753,1	ST	753,1	-18,4°	753,1	ST
3	右扇框	80,0	999,9	GP	SE	80,0	18,4°	686,2	SM	672,9	0,0°	672,9	SM
4	左扇框	80,0	976,7	SE	GP	5,0	15,2°	986,9	FJE	896,9	0,0°	896,9	SM
4	右扇框	80,0	976,7	GP	SE	5,0	15,2°	986,9	FJE	896,9	0,0°	896,9	SM

总数 : 20 部件



CN Arch segments list

10.11.2005 14:51

页 1

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : QU-05/003-006
客户姓名 : CIEC Exhibition Company Ltd.
工程单位 : FENESTRATION 2005
型面系统 : IV 67 Wooden windows with standard glazing profile
材种 : Pine laminated wood

单项编号	件数	部件-类型	Radius		示意图	Segment				
			外径	内径		单拱圆编号	单拱圆:宽	单拱圆:总长	端头1:角度	端头2:角度
4	1	上框	566,7	486,7		1	130,6	454,1	20,6°	34,1°
						2	130,6	439,8	20,6°	20,6°
						3	130,6	454,1	34,1°	20,6°
4	1	扇上	527,7	447,7		1	127,2	416,7	20,3°	34,2°
						2	127,2	403,0	20,3°	20,3°
						3	127,2	416,7	34,2°	20,3°

CN Sash overview / Fittings

10.11.2005 15:07

页 1

Position- and field-no. rising

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : QU-05/003-006
客户姓名 : CIEC Exhibition Company Ltd.
工程单位 : FENESTRATION 2005
型面系统 : IV 67 Wooden windows with standard glazing profile
铰链系统 : ROTO NT
安全等级 : Security level 0 (basic)
密封条示意图 : Single gasket at sash

General data / assignment				Sash dimension			Single sash parts				Handle data		
单项 编号	件数	窗间编 号	开启方式-简称	外围-宽	外围-高	窗扇厚	木宽 下边	上框 宽	左框 宽	右框 宽	执手-高	执手中心 孔尺寸	
1	1	1	TTR	902,0	920,0	67,0	80,0	80,0	80,0	80,0	413,0	15,0	
				Glazing rebate			Sash additional parts						
				Fitting rabbet		玻璃: 玻璃数 量	玻璃: 气槽宽	玻璃: 气槽深	附加 件: 数量	附加件: 部件-类 型	附加件: 宽	附加件: 长	
示意图				铰链槽 -宽	铰链槽 -高	1	778,0	796,0	1	垂直内栓	25,0	801,0	
									2	内水平栓	25,0	389,0	
									1	外垂直栓	25,0	803,0	
									2	外水平栓	25,0	390,0	

Metal fitting components

铰链部件: 数量	铰链部件: 配件编号	铰链部件: 定单编号	铰链部件: 名称
1	2035	263905	COVER F.CORNER PIVOT R
1	2037	230268	COVER F.STAY BEARING
1	2039	230548	COVER F.CORNER HINGE R
1	2050	258080	STAY ARM E5 500 12/18-9 R
1	2051	227354	STAY BEARING PIN SL
1	2052	230187	STAY BEARING 12/18-9 OZ SL
1	2055	260208	RAKED STAY GUIDE 500/ 890 1E
1	2067	259836	T&T LCK.GR.K. 890/ 413 1E D15
1	2094	260277	CORNER DRIVE 1P (2160)
1	2096	260286	CORNER DRIVE SASH STAY 1P
1	2097	260290	CORNER DRIVE T&T 1P
1	2101	230399	CORNER PIVOT E5 12/18-9OZ.SL R
1	2109	245742	CORNER HINGE E5 12/18-9GR.SL R
1	2124	259250	KS LIFTING WEDGE
2	2139	255285	SEC.CENTRE LOCK 400 1P
1	2143	260538	MISHAND.DEVICE SASH PART
1	2165	227791	ROLL. TYPE 30
6	2205	260364	LOCKING PLATE 7/8
1	2206	291558	SEC.LOCK.TILT-FUNC. 7/8
1	2211	260544	CENT.CLOSER COV.FR 7/8

CN Cutting Weather Boards

10.11.2005 15:26

页 1

优化

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : QU-05/003-006
客户姓名 : CIEC Exhibition Company Ltd.
工程单位 : FENESTRATION 2005
型材 : Kocher S
氧化膜 : bronze E6/G214

框型材编号	总长	单项编号	总长	单项编号	总长	单项编号	剩余长度
1	1313,0	2	1313,0	2	863,0	4	
	863,0	4	843,0	1	763,0	3	11,0
2	1313,0	2	1313,0	2	863,0	4	
	863,0	4	843,0	1	763,0	3	11,0
3	1313,0	2	1313,0	2	863,0	4	
	863,0	4	843,0	1	763,0	3	11,0
4	1313,0	2	1313,0	2	863,0	4	
	863,0	4	843,0	1	763,0	3	11,0
5	1313,0	2	1313,0	2	863,0	4	
	863,0	4	843,0	1	763,0	3	11,0
6	1313,0	2	1313,0	2	863,0	4	
	863,0	4	843,0	1	763,0	3	11,0
7	1313,0	2	1313,0	2	863,0	4	
	863,0	4	843,0	1	763,0	3	11,0
8	1313,0	2	763,0	3	763,0	3	
	763,0	3	763,0	3	763,0	3	
	763,0	3					75,0
9	863,0	4	863,0	4	863,0	4	
	843,0	1	843,0	1	843,0	1	
	843,0	1					5,0
10	863,0	4	863,0	4	863,0	4	
	843,0	1	843,0	1	843,0	1	
	843,0	1					5,0
11	863,0	4	863,0	4	863,0	4	
	843,0	1	843,0	1	843,0	1	
	843,0	1					5,0
12	863,0	4	863,0	4	863,0	4	
	843,0	1	763,0	3	763,0	3	
	763,0	3					245,0
13	763,0	3	763,0	3			4455,0

总数 : 72,7 延长米 总长

CN Glass Summary

10.11.2005 15:29

页 1

Glass list

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : QU-05/003-006
 客户姓名 : CIEC Exhibition Company Ltd.
 工程单位 : FENESTRATION 2005
 送货-日历周数 :

单项 编号	件数	宽	高	玻璃信息资料	示意图
1	20	770	788	Climaplus N (Air) Float 4mm / 16 / Futur 4mm 玻璃入槽深度 环绕 14,0 毫米	
2	15	567	788	Climaplus N (Air) Float 4mm / 16 / Futur 4mm 玻璃入槽深度 环绕 14,0 毫米	
2	15	567	788	Climaplus N (Air) Float 4mm / 16 / Futur 4mm 玻璃入槽深度 环绕 14,0 毫米	
3	18	690	842	Climaplus N (Air) Float 4mm / 16 / Futur 4mm 玻璃入槽深度 环绕 14,0 毫米	
4	26	790	533	Climaplus N (Air) Float 4mm / 16 / Futur 4mm 玻璃入槽深度 环绕 14,0 毫米	
4	26	790	533	Climaplus N (Air) Float 4mm / 16 / Futur 4mm 玻璃入槽深度 环绕 14,0 毫米 半径 : 461,7 毫米 拱圆 : 222,7 毫米	

总数 : 120 玻璃
 336,4 延长米 周边
 57,9 平方米 面积

CN Accessories

10.11.2005 15:13

页 1

Itemise

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : 05/003
客户姓名 : CIEC Exhibition Company Ltd.
工地地址 :
型面系统 : IV 67 Wooden windows with standard glazing profile
铰链系统 : ROTO NT

<i>Additional & assembling items</i>							
单项编号	附加部件 : 数量	附加部件 : 名称	附加部件 : 尺寸1	附加部件 : 尺寸2	附加部件 : 尺寸3		
1	1	Werzalit Compact S 18/4 200m	980,0	毫米			
	1	Guntia ?40/25 150mm RAL the	980,0	毫米			
	2	Alu-edging 150mm grey					
2	1	Werzalit Compact S 18/4 200m	1450,0	毫米			
	1	Guntia ?40/25 150mm RAL the	1450,0	毫米			
	2	Alu-edging 150mm grey					
3	1	Werzalit Compact S 18/4 200m	900,0	毫米			
	1	Guntia ?40/25 150mm RAL the	900,0	毫米			
	2	Alu-edging 150mm grey					
4	1	Werzalit Compact S 18/4 200m	1000,0	毫米			
	1	Guntia ?40/25 150mm RAL the	1000,0	毫米			
	2	Alu-edging 150mm grey					

CN Assembly Material

10.11.2005 15:28

页 1

Material sorting

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : 05/003
客户地址 : CIEC Exhibition Company Ltd. East Beisanhuan Road, Chaoyang CN-100 028 Beijing
送货-日历周数 :
单项编号 : 1

General material data			Quantity	
件数	定单编号	配件名称	数量	数量-单位
20		Assembly foam	601,5	cm
100		Masonry nail		piece
100		Bond timber		piece
420		Screws		piece
20		Caulking belt	4,0	lfm
20		Cork filler	1002,5	cm
260		Assembly block		piece
20		Caulking line	4,0	lfm
20		Sealing	4,0	m

序号 : 05/003
单项编号 : 2

General material data			Quantity	
件数	定单编号	配件名称	数量	数量-单位
15		Assembly foam	742,5	cm
75		Masonry nail		piece
75		Bond timber		piece
375		Screws		piece
15		Caulking belt	4,9	lfm
15		Cork filler	1237,5	cm
225		Assembly block		piece
15		Caulking line	4,9	lfm
15		Sealing	4,9	m

序号 : 05/003
单项编号 : 3

General material data			Quantity	
件数	定单编号	配件名称	数量	数量-单位
18		Assembly foam	568,3	cm
90		Masonry nail		piece
90		Bond timber		piece
342		Screws		piece
18		Caulking belt	3,8	lfm
18		Cork filler	947,2	cm
216		Assembly block		piece
18		Caulking line	3,8	lfm
18		Sealing	3,8	m

序号 : 05/003
单项编号 : 4

General material data			Quantity	
件数	定单编号	配件名称	数量	数量-单位
26		Assembly foam	648,7	cm
156		Masonry nail		piece
156		Bond timber		piece
572		Screws		piece
26		Caulking belt	4,3	lfm
26		Cork filler	1081,2	cm
338		Assembly block		piece
26		Caulking line	4,3	lfm

FenOffice 05 Professional (Build #180a)

Copyright (c) 2005 by ProLogic Computer GmbH

CN PVC Production List

10.11.2005 15:58


页 1

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : 05/003

客户地址 : CIEC Exhibition Company Ltd. East Beisanhuan Road, Chaoyang CN-100 028 Beijing

型面系统 : VEKA-Softline 70 mm, 5-chamber surface-staggered

Position data		Exterior dim.		Frame dim.		Additional items			
件数	单项-示意图	总宽	总高	Weld. width	Weld. height	附加部件 : 名称		附加部件 : 尺寸1	附加部件 : 尺寸2
1	1 	900	1050	900	1020				
Frame parts					Rahmen-Zusatzteile				
	窗框-附加部件 : 型材	窗框-附加部件 : 总长	窗框-附加部件 : 左角	窗框-附加部件 : 右角		窗框-附加部件 : 型材	窗框-附加部件 : 总长	窗框-附加部件 : 左角	窗框-附加部件 : 右角
1	下框 Frame 80/70	900	45°	45°	1	框外加 Window sill conn. G-3	900	90°	90°
1	上框 Frame 80/70	900	45°	45°					
1	左框 Frame 80/70	1020	45°	45°					
1	右框 Frame 80/70	1020	45°	45°					
Sash parts					Sash additional parts				
	窗扇-附加部件 : 型材	窗扇-附加部件 : 总长	窗扇-附加部件 : 左角	窗扇-附加部件 : 右角		窗扇-附加部件 : 型材	窗扇-附加部件 : 总长	窗扇-附加部件 : 左角	窗扇-附加部件 : 右角
1	扇下 Sash 80/70	798	45°	45°					
1	扇下 Weather strip 25/15	733	90°	90°					
1	扇上 Sash 80/70	798	45°	45°					
1	左扇框 Sash 80/70	918	45°	45°					
1	右扇框 Sash 80/70	918	45°	45°					
Glazing					Panels				
	玻璃 : 宽	玻璃 : 高	玻璃 : 玻璃品种			填充物 : 颜色	填充物 : 宽	填充物 : 高	
1	670	790	Climaplus N (Air) Float 4mm /			填充物 : 编在一起			
Reinforcements					Assembly material				
	增强型钢 : 长	增强型钢 : 型材				安装材料 : 配件编号	安装材料 : 名称		
2	770	Reinf. 38/30/1.5 Ra 80 Mull.85							
2	890	Reinf. 38/30/1.5 Ra 80 Mull.85							
2	668	Reinf. 30/38.8/1.5 SL Sash 80w							
2	788	Reinf. 30/38.8/1.5 SL Sash 80w							




CN PVC positions survey

10.11.2005 16:04

页 2

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : QU-05/003-008
客户地址 : CIEC Exhibition Company Ltd. East Beisanhuan Road, Chaoyang CN-100 028 Beijing
型面系统 : VEKA-Softline 70 mm, 5-chamber surface-staggered
敏感系统 : ROTO NT
密封条示意图 : Rebate sealing
单页编号 : 2

Parts data		Finished dimensions							
件数	示意图	部件-类型	型材	颜色	宽	成品长	内框长	端头1 : 角度	端头2 : 角度
1		下框 上框 左框 右框 框外加下	Frame 80/70 Frame 80/70 Frame 80/70 Frame 80/70 Window sill conn. G-30/25	White (RAL 9010) White (RAL 9010) White (RAL 9010) White (RAL 9010) White (RAL 9010)	80,0 80,0 80,0 80,0 30,0	1230,0 1230,0 870,0 870,0 1230,0	1070,0 1070,0 710,0 710,0 1230,0	45,0° 45,0° 45,0° 45,0° 90,0°	45,0° 45,0° 45,0° 45,0° 90,0°
1		扇下 扇下 扇上 左扇框 右扇框	Sash 80/70 Weather strip 25/15 Sash 80/70 Sash 80/70 Sash 80/70	White (RAL 9010) White (RAL 9010) White (RAL 9010) White (RAL 9010) White (RAL 9010)	80,0 25,0 80,0 80,0 80,0	570,0 505,0 570,0 768,0 768,0	410,0 505,0 410,0 608,0 608,0	45,0° 90,0° 45,0° 45,0° 45,0°	45,0° 90,0° 45,0° 45,0° 45,0°
1		扇下 扇下 扇上 左扇框 右扇框 左格条	Sash 80/70 Weather strip 25/15 Sash 80/70 Sash 80/70 Sash 80/70 Overl.Casem. 46/68	White (RAL 9010) White (RAL 9010) White (RAL 9010) White (RAL 9010) White (RAL 9010) White (RAL 9010)	80,0 25,0 80,0 80,0 80,0 46,0	570,0 505,0 570,0 768,0 768,0 697,0	410,0 505,0 410,0 608,0 608,0 697,0	45,0° 90,0° 45,0° 45,0° 45,0° 90,0°	45,0° 90,0° 45,0° 45,0° 45,0° 90,0°

FenOffice 05 Professional (Build #180a)

Copyright (c) 2005 by ProLogic Computer GmbH

CN PVC profile cutting

10.11.2005 15:38

页 1

优化

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : 05/003
客户姓名 : CIEC Exhibition Company Ltd.
型面系统 : VEKA-Softline 70 mm, 5-chamber surface-staggered
型材 : Frame 80/70
颜色 : White (RAL 9010)

框型材编号	毛边-长	单项编号	剩余长度
1	1376	3	
	1230	2	
	1020	1	
	1020	1	
	900	1	
	900	1	2,5
2	1230	2	
	1070	3	
	870	2	
	870	2	
	866	3	1545,3

总数 : 11,4 延长米 毛边-长
2 框型材
11 部件
0,8 % 余量

序号 : 05/003
客户姓名 : CIEC Exhibition Company Ltd.
型材 : Overl.Casem. 46/68

框型材编号	毛边-长	单项编号	剩余长度
1	697	2	5777,0

总数 : 0,7 延长米 毛边-长
1 框型材
1 部件

序号 : 05/003
客户姓名 : CIEC Exhibition Company Ltd.
型材 : Sash 80/70

框型材编号	毛边-长	单项编号	剩余长度
1	918	1	
	918	1	
	768	2	
	768	2	
	768	2	
	570	2	
	570	2	
	570	2	
	570	2	18,8
2	798	1	
	798	1	
	768	2	4100,3

CN ALU Cladding

Positionswiese Holz-Alu



序号 : QU-05/003-009
客户姓名 : CIEC Exhibition Company Ltd.
工程单位 : FENESTRATION 2005
型面系统 : IV 67 Wood-alu GUTMANN MIRA Glazing rebate 26mm

10.11.2005 16:18

页 1

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

Position data		Profile information					Assembly material	
单号	件数	铝制部件: 型材	铝制部件: 氧化膜	铝制部件: 窗回编号	铝制部件: 总长	铝制部件: 左角	铝制部件: 右角	铝-安装材料: 名称
1	1	1 BR 66.14 WA	RAL 8003	下框	852,0	45,0°	45,0°	2 EK-SL-66
		1 BR 86.14	RAL 8003	上框	892,0	45,0°	45,0°	
		1 BR 86.14	RAL 8003	左框	1072,0	45,0°	90,0°	
		1 BR 86.14	RAL 8003	右框	1072,0	90,0°	45,0°	
		1 FL 41.14	RAL 8003	扇下	732,0	45,0°	45,0°	
		1 FL 41.14	RAL 8003	扇上	732,0	45,0°	45,0°	
		1 FL 41.14	RAL 8003	左扇框	932,0	45,0°	45,0°	
		1 FL 41.14	RAL 8003	右扇框	932,0	45,0°	45,0°	
		1 BR 66.14 WA	RAL 8003	下框	1302,0	45,0°	45,0°	
		1 BR 86.14	RAL 8003	上框	1342,0	45,0°	45,0°	
2	1	1 BR 86.14	RAL 8003	左框	1022,0	45,0°	90,0°	
		1 BR 86.14	RAL 8003	右框	1022,0	90,0°	45,0°	
		1 FL 41.14	RAL 8003	扇下	564,0	45,0°	45,0°	
		1 FL 41.14	RAL 8003	扇上	564,0	45,0°	45,0°	
		1 FL 41.14	RAL 8003	左扇框	882,0	45,0°	45,0°	
		1 FL 41.14	RAL 8003	右扇框	882,0	45,0°	45,0°	
		1 SL 66.9	RAL 8003	右格条	852,0	90,0°	90,0°	
		1 FL 41.14	RAL 8003	扇下	604,0	26,8°	45,0°	
		1 FL 41.14	RAL 8003	扇上	604,0	45,0°	26,8°	
		1 FL 41.14	RAL 8003	左扇框	882,0	63,2°	63,2°	
1 FL 41.14	RAL 8003	右扇框	882,0	45,0°	45,0°			



FenOffice 05 Professional (Build #180a)

Copyright (c) 2005 by ProLogic Computer GmbH

CN Process Data Summary

10.11.2005 14:58

页 1

summary

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : QU-05/003-006
客户姓名 : CIEC Exhibition Company Ltd.
工程单位 : FENESTRATION 2005
型面系统 : IV 67 Wooden windows with standard glazing profile
铰链系统 : ROTO NT
密封条示意图 : Single gasket at sash
材种 : Pine laminated wood
面漆 : GORI 897.40310 Pine
单项编号 : 4
窗 : 4
窗扇 : 5
格条 : 7
框周边总长 : 17,1 延长米
框外围总长 : 17,1 延长米
面积 : 4,8 平方米
加工时间 : 10,0 小时

CN Outside view

11.11.2005 13:51


页 1


Itemise

ProLogic Computer GmbH EDP for window manufacturing

序号 : QU-05/003-010
 客户姓名 : CIEC Exhibition Company Ltd.
 工程单位 : FENESTRATION 2005
 型面系统 : IV 67 Wooden windows with standard glazing profile
 铰链系统 : Door fittings
 密封条示意图 : Single gasket at sash

单项编号 | 件数 | 单项示意图

1 | 1 | 



Element-Zeichnung


12.3.2004 17:08 RR

Seite 1

ProLogic Computer GmbH EDV für den Fensterbau

Projekt-Nummer : 04-03-2378
 Kunden-Adresse : H.Abelt Sonnenstraße 45 D-44287 Dortmund
 Bestell-Kommission : Hahn

Pos. 6
 1 Stück
 Maßstab 1:20



FenOffice 04 Professional (Build #163)

Copyright © 2003 by ProLogic Computer GmbH

Positionen im Element

Einzelpositionen


Kunden-Adresse : H.Abelt Sonnenstraße 45 D-44287 Dortmund

12.3.2004 16:58 RR


Seite 1

ProLogic Computer GmbH EDV für den Fensterbau


Pos. 6a
Maßstab 1:20



Pos. 6b
Maßstab 1:20



Pos. 6c
Maßstab 1:20



ProLogic Europe



ProLogic Computer GmbH
Rinderfelder Straße 17
D-97270 Kist
Tel. +49 9306 9096-0
Fax +49 9306 9096-36
e-mail: info@prologic-kist.de
www.prologic-kist.de



Roland Gerling
Herr Gerling
Lengfurter Str. 48
D-97892 Kreuzwertheim
Tel. +49 9342 9297-0
Fax +49 9342 9297-20
e-mail: Gerling.Software@t-online.de
www.roland-gerling.de



m.p.network GmbH
Herr Lochmann
Wyssmattstraße 7a
CH-6010 Kriens
Tel. +41 41 312 10 30
Fax +41 41 312 10 32
e-mail: info@mpnetwork.ch
www.mpnetwork.de



ProLogic Handelsges.mbH
Herr Fahrafellner
Hohenegger Straße 9B
A-3386 Hafnerbach
Tel. +43 2749 5376
Fax +43 2749 5376-13
e-mail: prologic@aon.at
www.fenoffice.at



Greenteam Kft.
Herr Alpár
Varasd u. 16.
H-9700 Szombathely
Tel. +36 94 510 830
Fax +36 94 315 215
e-mail: greenteam@axelero.hu



Jan Megier
Maschinen & Anlagen e.K.
Herr Megier
Hansestraße 74
D-38112 Braunschweig
Tel. +49 531 2508664
Fax +49 531 2508696
e-mail: info@megier.biz
www.megier.biz



Rudolf Deye GmbH & Co.KG
Herr Allersmeier
Kurzekampstr. 17A
D-38104 Braunschweig
Tel. +49 531 46688
Fax +49 531 46693
e-mail: deye-maschinen@t-online.de
www.deye-maschinen.com

features and modules of FenOffice	Standard	Professional	Enterprise
	S	P	E
ProAdmin			
address administration	●	●	●
extended address administration	-	●	●
list-printings over report generator	-	●	●
material administration	●	●	●
supplier administration	-	●	●
extended fictitious articles	-	●	●
discount management	-	●	●
selling price calculation (special prices)	-	●	●
administration of auxiliary documents	-	●	●
target-times print	-	●	●
lists with report generator	-	●	●
project management	●	●	●
project characteristics	-	●	●
completion of standard procedures	●	●	●
extended procedure completion	-	●	●
process export to Microsoft Word	●	●	●
process printing over report-generator	-	●	●
direct part-list printing	●	●	●
sum positions	●	●	●
user administration	-	○	●
ability to clientele processing	-	-	●
salesman - referred project filters	-	-	●
server dongle	-	○	●
data base on Microsoft SQL server	-	-	○
application over terminal server	-	○	●
ERP / PPS link-up	-	-	○
ProDesign			
single materials type, including free-parts lists	●	-	-
further materials types including free-parts lists	○	-	-
all materials	-	○	○
free-parts lists	-	○	○
free label-design	○	○	○
administration of target-times	-	●	●
administration of fitting sets	○	●	●
machine controlling	-	○	○
optional auxiliary modules	○	○	○
contained licences	1	1	5
licence packages /-steps	1	1	5

● available ○ optional - not available

ProAdmin - Office management
addresses, materials, projects, business processes
order and stock control
printer plug-in (HTML, PDF, RTF)
debtors, lenders, dunning
contact management
material statistics
user management
duplicate address check
dealer interface
manufacturer interface
repair glazing
time management
post calculation

ProView - facade design
project preview
window catalogue
door catalogue
accessories catalogue

ProService - software support
service contract
update contract
hotline service
remote maintenance
on site service
in-house training
further development
individual development

ProDesign - window construction
element combining
U-Wert calculation
pre calculation
window price lists
window catalogue
basic production lists
production lists for wood, PVC, wood-aluminum
stormproofing program
cut optimization for rods
inch- / foot-capability

online data transfer
Weinig Nexus UC6, UC10, UT10, Univar, UC-Matic
Weinig seriell UC10, UT10, UC-Matic
SCM Method K, Super
SCM Windor 50, 20, 60
SCM System 10
Gubisch ESTH, CW3, CW6
Stegherr FDE, DD
Koch BL-51 NC
Koch Windor
Koch Windor / UC
IMA CNC
Homag BOF
Harbs
Haffner FLS
Haffner saws
Ferranti saws
Schüco saws
Elumatec saws
Rapid saws
Roob OptiCut



software
for
window
construction

ProLogic Computer GmbH
Rinderfelder Straße 17
D-97270 Kist
Germany

Fon: +49 9306 9096 0
Fax: +49 9306 9096 36
mail: info@ProLogic-Kist.de
internet: www.ProLogic-Kist.de